

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
[www.righetto .biz](http://www.righetto.biz)

MASTER: evolversi è entusiasmante!

Del precedente MASTER è rimasta una sola cosa: il nome.

Tutto il resto è Nuovo!

Il nuovo **MASTER** ha tutte le prerogative per ribadire il successo di riscontro e di affidabilità del suo capostipite. Ampio display a cristalli liquidi a colori, software innovativo ed intuitivo, può erogare tutte le correnti, design moderno ed aggressivo, dimensioni tali da poter ben figurare in qualsiasi ambulatorio ed al contempo essere facilmente trasportabile. Tutto è curato nei minimi particolari per rispondere alle più disparate esigenze operative in modo efficiente e performante. **MASTER** è disponibile nella versione ad un canale con correnti di bassa frequenza ed a due canali con correnti di bassa e di media frequenza.



Semplicemente unico!



Carrello Roland
a due ripiani

Versioni disponibili:

Master 1, 1 canale d'uscita:

Correnti

- Ionoforesi con correnti galvanica e galvanica interrotta
- Tens e Bifasica
- Diadinamiche
- Rettangolare e triangolare

Master 2, 2 canali d'uscita:

Oltre alle correnti della versione ad 1 canale:

- Interferenziali
- Kotz

MASTER

■ Versioni:

MASTER 1,
1 canale d'uscita,
correnti Galvanica,
interrotta,
diadinaiche 50,
100 Hz, CP, LP,
denervati, Bifasica,
Tens

MASTER 2,

2 canali d'uscita,
correnti Galvanica,
interrotta,
diadinaiche 50,
100 Hz, CP, LP,
denervati, Bifasica,
Tens,
Interferenziali,
Kotz

- 2 uscite
- Display 5,7"
- Programmi
- Memorie libere

A richiesta:

- valigia
- carrello mod. Roland

PHYSIO THECAR

- Frequenza: 485 KHz +/- 10 Hz
- Potenza max. 300 W
- Emissione continua e pulsata
- Interactive Probe
- Elettrodi 40 e 60 mm
- Sensore di temperatura
- Impedenza in tempo reale
- Display a colori 5,7"
- Programmi
- Memorie libere

A richiesta:

- Manipolo bipolare
- Valigia
- Carrello mod. Roland

HI-Red

- Classe Laser 4
- Potenza alla sorgente 1600 mW
- Potenza efficace sul paziente 1400 mW
- Emissione continua e pulsata
- Display 5,7"
- Manipolo
- Occhiali protettivi
- Programmi
- Memorie liberes

A richiesta:

- Secondo occhiale protettivo
- Valigia
- Carrello mod. Roland

SONOQUARTZ

- Frequenza 1 MHz
- Potenza max 3 W/cm²
- Emissione continua e pulsata
- Duty-cycle: 25, 50, 75%
- Frequenza: 20÷200 Hz
- Display 5,7"
- Testina 5 cm²
- Controllo di contatto
- Programmi
- Memorie libere

A richiesta:

- Valigia
- Carrello mod. Roland
- Braccio con supporto per trattamenti fissi
- Testina per trattamenti fissi mod. Forma

ENERGY

- Potenza di picco 100 Gauss, max. sul paziente 50 Gauss per uscita
- Emissione continua e modulata
- Frequenza: da 1 a 200 Hz
- 2 uscite
- Display 5,7"
- Memorie libere

A richiesta:

- Valigia
- Carrello mod. Roland
- Lettino a 1 solenoide
- Lettino a 2 solenoidi
- Solenoide ø 30cm

RX250 PS

- Emissione continua e pulsata
- Potenza max. 250 in continua
- Display 5,7"
- Programmi
- Memorie libere
- Mobile carrellato con braccio autobilanciato mod. Profilo, antenna conica 170 mm, cavo HF

A richiesta:

- Antenna avvolgente
- Antenna 47x12 cm
- Antenna 25x12 cm
- Antenna 17x12 cm
- Antenna 12x12 cm